



# T17078, T17278, T17278-H2O, T17478 & T17478-H2O Models / Modelos / Modèles



# T17T078, T17T278 & T17T478 Models / Modelos / Modèles



**RP51305 ▲**  
Showerhead  
Cabeza de Rogadora  
Pomme de Douche



**RP6023 ▲**  
Shower Arm  
Brazo de la Rogadora  
Tuyau de Pomme de Douche



**RP6025 ▲**  
Shower Flange  
Pestaña de la Rogadora  
Collerette

▲ Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini

**RP196 ▲**  
Trim Screws/Atornillos de  
Franja/Vis de Finition

**RP12630 ▲**  
For Longer Screws  
Para Tornillos Más Grandes  
Pour Vis Plus Longues

**RP48307 ▲**  
Escutcheon  
(Diag. Screw Holes)  
Chapeton  
(Huecos para los  
Tornillos Diagonales)  
Rosace  
(Trous de Vis  
en Diagonale)

★ **RP47201**  
Cartridge Assembly  
Cartucho  
Cartouche

**RP50879 ▲**  
Trim Sleeve  
Manga de Franja  
Manchon de Finition

**RP75136**  
1 3/4" Installation Extension kit  
1 juego de ampliación de instalación 3/4"  
1 kit d'extension de l'installation 3/4"


**RP51427 ▲**  
Handle Assembly  
Ensamble de la Manija  
Poignée

**RP23336**  
O-Ring  
Anillo "O"  
Joint Torique

**RP51426 ▲**  
Temperature Knob,  
Cover & Screw  
Perilla de la  
Temperatura, Cubierta  
y Tornillo  
Poignée de Réglage  
de Température et Vis

**RP50465**  
Set Screw &  
Wrench  
Tornillo de  
Ajuste y Llave  
Vis de calage  
et Clé

**RP42915 ▲**  
Tub Spout/Pull-Up Diverter  
Tubo de Salida para Bañera/  
Botón Desviador de Alzar  
Bec/avec dérivation à tirette





\*Used to plug one inlet side (Hot or Cold) to prevent cross flow when checking for leaks before the cartridge is installed. Insert into the inlet, place test cap and use the bonnet to secure in place.

\*Tapaban una entrada lateral (caliente o frío) para prevenir flujo cruzado cuando la comprobación para saber si hay escapes antes del cartucho está instalada. El relleno en la entrada, casquillo de la prueba del lugar y utiliza el capo para asegurar en lugar.

\*Branchaient une admission latérale (chaud ou froid) pour empêcher l'écoulement en travers quand la vérification les fuites avant la cartouche est installée. L'insertion dans l'admission, chapeau d'essai d'endroit et emploient le capot pour fixer en place.

**Model / Modelo / Modèle**  
**R11000**





▲ Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini

▲ Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini

**RP51917**  
Trim Sleeve  
Manga del Accesorio  
Manchon de Finition

**RP53445** ▲  
Arzo® Handle w/Set  
Screw  
Manija con Tornillo  
de Ajuste - Arzo®  
Manette avec Vis de  
Calage - Arzo®

**RP62962** ▲  
Vero® Handle w/Set  
Screw  
Manija con Tornillo de  
Ajuste - Vero®  
Manette avec Vis de  
Calage - Vero®

**RP75443** ▲  
Ara™ Handle w/Set  
Screw  
Manija con Tornillo  
de Ajuste - Ara™  
Manette avec Vis de  
Calage - Ara<sup>MC</sup>

**RP61656** ▲  
Addison™ Handle w/Set  
Screw  
Manija con Tornillo de  
Ajuste - Addison™  
Manette avec Vis de  
Calage - Addison<sup>MC</sup>

**H595** ▲  
Cassidy™ Handle w/Set Screw  
Manija con Tornillo de Ajuste - Cassidy™  
Manette avec Vis de Calage - Cassidy<sup>MC</sup>

**H597** ▲  
Cassidy™ Handle w/Set  
Screw  
Manija con Tornillo de  
Ajuste - Cassidy™  
Manette avec Vis de  
Calage - Cassidy<sup>MC</sup>

**RP72561** ▲  
Buttons & Set Screws  
Botones y Tornillos de Ajuste  
Boutons et Vis de Calage

**RP51917**  
Trim Sleeve  
Manga del Accesorio  
Manchon de Finition

**RP51917**  
Trim Sleeve  
Manga del Accesorio  
Manchon de Finition

**RP72560** ▲  
Cassidy™ 6-Function Escutcheon  
Chapetón (6 funciones) - Cassidy™  
Rosace (6 fonctions)- Cassidy<sup>MC</sup>

**RP72559** ▲  
Cassidy™ 3-Function Escutcheon  
Chapetón (3 funciones) - Cassidy™  
Rosace (3 fonctions)- Cassidy<sup>MC</sup>

**RP72561** ▲  
Buttons & Set Screws  
Botones y Tornillos de Ajuste  
Boutons et Vis de Calage

**H598** ▲  
Cassidy™ Handle w/Set Screw  
Manija con Tornillo de Ajuste - Cassidy™  
Manette avec Vis de Calage - Cassidy<sup>MC</sup>

**RP53446** ▲  
Arzo® 6-Function Escutcheon  
Chapetón (6 funciones) - Arzo®  
Rosace (6 fonctions)- Arzo®

**RP53447** ▲  
Arzo® 3-Function Escutcheon  
Chapetón (3 funciones) - Arzo®  
Rosace (3 fonctions)- Arzo®

**RP62381** ▲  
Vero® / Ara™  
6-Function Escutcheon  
Chapetón (6 funciones) -  
Vero® / Ara™  
Rosace (6 fonctions)-  
Vero® / Ara<sup>MC</sup>

**RP62380** ▲  
Vero® / Ara™  
3-Function Escutcheon  
Chapetón (3 funciones) -  
Vero® / Ara™  
Rosace (3 fonctions)-  
Vero® / Ara<sup>MC</sup>

**RP61658** ▲  
Addison™ 6-Function Escutcheon  
Chapetón (6 funciones) -  
Addison™  
Rosace (6 fonctions)- Addison<sup>MC</sup>

**RP61657** ▲  
Addison™ 3-Function Escutcheon  
Chapetón (3 funciones) - Addison™  
Rosace (3 fonctions)- Addison<sup>MC</sup>


**RP51917**  
Trim Sleeve  
Manga del Accesorio  
Manchon de Finition

**RP72561** ▲  
Buttons & Set Screws  
Botones y Tornillos de Ajuste  
Boutons et Vis de Calage

## Using New Trim With Rough R11600

Para el uso de un accesorio nuevo  
con tuberías internas R11600

Utilisation de la nouvelle finition  
avec les soupapes R11600



**R11600**

If you have **R11600** installed you will need to order **RP42410** (cartridge assembly), **RP37902** (3 function stem extender) OR **RP37903** (6 function stem extender) and **RP37890** (extension screw) to use the new trim.  
**Note: RP42412 (trim sleeve) may be needed for installations between 3.5 and 4.0 inches deep from the finished wall surface.**

Si usted tiene instalado la pieza **R11600**, necesitará ordenar **RP42410** (ensamble del cartucho), **RP37902** (extensión de espiga de 3 funciones) o **RP37903** (extensión de espiga de 6 funciones) y **RP37890** (tornillo de extensión) para utilizar el accesorio nuevo.  
**Nota: La pieza RP42412 (manga de accesorio) puede ser necesaria para las instalaciones de 3.5 a 4.0 pulgadas de profundidad desde la superficial de la pared acabada.**

Si vous avez installé l'article **R11600**, vous devez commander les articles **RP42410** (cartouche), **RP37902** (rallonge de tige pour soupape à 3 fonctions) OU **RP37903** (rallonge de tige pour soupape à 6 fonctions) et **RP37890** (vis de rallonge) et les utiliser avec la nouvelle finition.  
**Note: L'article RP42412 (manchon de finition) peut être nécessaire pour les installations présentant un écart de 3,5 à 4 pouces de profondeur par rapport à la surface finie du mur.**

**RP42410**  
Cartridge Assembly  
Ensamble del Cartucho  
Cartouche

**RP37902**  
3 function stem extender  
Extensión para la espiga -  
Función 3  
Rallonge de tige - 3 fonctions

**RP37903**  
6 function stem extender  
Extensión para la espiga -  
Función 6  
Rallonge de tige - 6 fonctions

**RP37890**  
Extension Screw  
Tornillos de Extension  
Vis de Rallonge

**RP42412**  
Trim Sleeve  
Manga del Accesorio  
Manchon de Finition