



## 3-FUNCTION CLASSIC HANDSHOWER

ROHL Spa Shower Collection

**1151/8** (Handshower only with Brass Handle)

**1150/8** (Handshower only with Resin Handle)

### FEATURES

- Solid brass construction
- 3-function spray patterns
  - Classic Spray
  - Champagne
  - Massage
- 1/2" male connection
- 2.0 GPM
- Anti-calcium components
- Includes ROHL logo on handshower spray face

### FINISHES


- Polished Chrome
- Polished Nickel
- Satin Nickel
- Tuscan Brass
- Inca Brass
- Old Iron\*

\*Old Iron finish only available for 1151/8

### WARRANTY

- 2 years on manufacturer defects\*

\* No Warranty on Tuscan Brass Finish (TCB)



## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION


- R51
  - 1/2" outlet male NPT or sweat
  - 1/2" inlet male NPT or sweat
- R51-EX
  - 3/4" bath outlet EXPANSION PEX or 1/2" sweat
  - 1/2" inlet EXPANSION PEX
  - 1/2" shower outlet EXPANSION PEX
- R51-SPEX
  - 1/2" inlet PEX
  - 1/2" shower outlet PEX
  - 3/4" bath outlet PEX or 1/2" sweat
- Rough Only
- Service valves
- Test cap
- TXX51XX trim required to complete Rough only

### STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

### WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [riobel.ca](http://riobel.ca) for complete product and finish warranty.



## R51


Type P (Pressure Balance) Rough

### MODELS:

- R51
- R51-EX
- R51-SPEX

### CONNECTION:

- NPT or sweat
- Expansion PEX
- PEX



QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[HOUSEOFROHL.CA](http://HOUSEOFROHL.CA)  
 1-866-473-8442

U.S.A.  
[HOUSEOFROHL.COM](http://HOUSEOFROHL.COM)  
 1-800-777-9762

ONTARIO  
[HOUSEOFROHL.CA](http://HOUSEOFROHL.CA)  
 1-888-287-5354

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL  
 UN MEMBRE DISTINCTIF DE HOUSE OF ROHL  
 MIEMBRO DISTINTIVO DE LA FAMILIA HOUSE OF ROHL

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTIONS


- R51
  - Sortie d'eau ½" mâle NPT ou soudée
  - Entrée d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- R51-EX
  - Sortie de bain ¾" PEX EXPANSION ou ½" soudée
  - Entrée d'eau ½" PEX EXPANSION
  - Sortie de douche ½" PEX EXPANSION
- R51-SPEX
  - Entrée d'eau ½" PEX
  - Sortie de douche ½" PEX
  - Sortie de bain ¾" PEX ou ½" soudée
- Brut seul
- Valves de service
- Capuchon d'essai
- Commandez la garniture TXX51XX pour compléter

### CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

### GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [riobel.ca](http://riobel.ca) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



## R51


Brut de valve Type P (pression équilibrée)

### MODÈLES:

R51  
R51-EX  
R51-SPEX

### CONNEXION:

NPT ou soudée  
PEX Expansion  
PEX



U.S.A.  
HOUSEOFROHL.COM  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
HOUSEOFROHL.CA  
1-866-473-8442

ONTARIO  
HOUSEOFROHL.CA  
1-888-287-5354

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL  
UN MEMBRE DISTINCTIF DE HOUSE OF ROHL  
MIEMBRO DISTINTIVO DE LA FAMILIA HOUSE OF ROHL

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN


- R51
  - Salida macho de rosca o soldable de 1/2"
  - Toma macho de rosca de 1/2"
- R51-EX
  - 3/4" salida de baño EXPANSIÓN PEX o 1/2" de sudor
  - Expansión de entrada de 1/2" PEX
  - Salida de ducha de 1/2" EXPANSIÓN PEX
- R51-SPEX
  - Entrada PEX de 1/2"
  - Salida de ducha PEX de 1/2"
  - Salida de baño PEX de 3/4" o sudor de 1/2"
- Solo plomería básica
- Válvulas de servicio
- Tapa de prueba
- Se requiere moldura TXX51XX para terminar la instalación

### ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Aprobación CMR248

### GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [riobel.ca](http://riobel.ca), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



## R51


Válvula tipo P (con equilibrio de presión)

### MODELOS:

R51  
R51-EX  
R51-SPEX

### CONEXIÓN:

TNP o sudor  
PEX Expansión  
PEX



U.S.A.  
HOUSEOFROHL.COM  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
HOUSEOFROHL.CA  
1-866-473-8442

ONTARIO  
HOUSEOFROHL.CA  
1-888-287-5354

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL  
UN MEMBRE DISTINCTIF DE HOUSE OF ROHL  
MIEMBRO DISTINTIVO DE LA FAMILIA HOUSE OF ROHL



## Shower Bar

ROHL Shower Collection

**1200** (White resin cap on cross handle)

**1201** (Brass cap on cross handle)

### FEATURES

- Solid brass construction
- Wall mounting
- 24" total length
- 3/4" diameter bar
- Country style
- Sliding handshower parking bracket


### COLORS/FINISHES

- Polished Chrome
- Polished Nickel
- Satin Nickel
- Tuscan Brass
- Inca Brass
- Old Iron\*

### WARRANTY

- Two Years on Manufacturer Defects\*
- \*No Warranty on Tuscan Brass Finish

\*Old Iron finish only available for 1201





## Handshower Wall Outlet

ROHL Shower Collection

**1295**

### FEATURES


- Brass construction
- 1/2" female inlet connection
- 1/2" male outlet connection
- Sliding escutcheon


### COLORS/FINISHES

- Polished Chrome
- Polished Nickel
- Satin Nickel
- Tuscan Brass
- Inca Brass
- Old Iron

### WARRANTY

- Two Years on Manufacturer Defects\*
- \* No Warranty on Tuscan Brass Finish (TCB)





## METAL SHOWER HOSE ASSEMBLY

ROHL Spa Shower Collection

**16295** (59" hose)

**16295/79** (79" hose)

### FEATURES

- Brass outer coil
- Double spiral
- PVC lining
- Does not warp or stretch
- 1/2" female connections
- Hose length:
  - 16295 - 59"
  - 16295/79 - 79"


### COLOR/FINISH

- Polished Chrome
- Polished Nickel
- Satin Nickel
- Tuscan Brass
- Inca Brass
- Matte Black
- Old Iron \*

\*Old Iron finish only available for 16295

### WARRANTY

- 2-year Limited Warranty\*\*
- \*\* No warranty on Tuscan Brass





## 3-Function Showerhead

ROHL Shower Collection

### 1085/8

#### FEATURES

- All brass construction
- 3-function spray patterns
  - Classic Spray
  - Champagne
  - Massage
- 1/2" female connection
- 2.0 GPM
- Anti-calcium components


#### FINISHES

- Polished Chrome
- Polished Nickel
- Satin Nickel
- Tuscan Brass
- Inca Brass
- Old Iron

#### WARRANTY

- 2 years on manufacturer defects\*
- \* No Warranty on Tuscan Brass Finish (TCB)

1085/8





## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Bottom outlet compatible with diverter tub spout
- Temperature and volume control
- 1 function
- Rough-in valve sold separately:
  - Order R51 pressure balance rough-in valve
  - 3/4" R51 extension kit available, order EXT51KIT34
  - 1-1/4" R51 extension kit available, order EXT51KIT114

### CARTRIDGE

- 401-016 (Included)

### STANDARDS

- ASME A112.18.1

### WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.





### Arcana™ 1/2" Pressure Balance Trim

**CORE MODEL:** TAC51W1



cUPC®



**For warranty or additional information, contact:**

**US Customers**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

**Canadian Customers**

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- La sortie inférieure est compatible avec le bec inverseur de baignoire
- Commandes de température et de débit
- 1 fonction
- Soupape de plomberie brute vendue séparément :
  - Commander une soupape de plomberie brute thermostatique à équilibrage de pression n° R51
  - Trousse de rallonge de la soupape n° R51 de 1 1/4 po disponible, commander la trousse n° EXT51KIT114
  - Trousse de rallonge de la soupape n° R51 de 3/4 po disponible, commander la trousse n° EXT51KIT34

### CARTOUCHE

- 401-016 (Inclus)

### NORMES

- ASME A112.18.1

### GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.





### Garniture de soupape à équilibrage de pression de 1/2 po Arcana<sup>MC</sup>

**MODÈLE DE BASE : TAC51W1**



UPC®



**For warranty or additional information, contact:**

US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Salida inferior compatible con el pico desviador de la tina
- Control de temperatura y volumen
- 1 función
- La válvula empotrada se vende por separado:
  - Pida la válvula empotrada de equilibrio térmico y de presión R51
  - Kit de extensión R51 de 1-1/4" disponible, pida el kit EXT51KIT114
  - Kit de extensión R51 de 3/4" disponible, pida el kit EXT51KIT34

### CARTUCHO

- 401-016 (Incluido)

### ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1

### GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados





### Moldura Arcana<sup>MR</sup> de equilibrio de presión de 1/2"

**MODELO DE BASE:** TAC51W1



UPC<sup>®</sup>



**For warranty or additional information, contact:**

US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE<sup>®</sup>  
LONDON



victoria ⊕ albert<sup>®</sup>

ROHL