

ETW485ASWWB

Lavadora GE de 4,5 pies cúbicos de capacidad con panel de control en español y Modos de Lavado Anadir Remojo o Más Intenso

DIMENSIONES E INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN (EN PULGADAS/CENTÍMETROS)

REQUISITOS DEL CIRCUITO: Se requiere un circuito derivado individual debidamente conectado a tierra, con un receptáculo de tipo conexión a tierra de tres clavijas, protegido por un disyuntor de 15 a 20 amperios o un fusible de retardo.

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA:

120 V, 60 Hz, 10 A

NOTA SOBRE LA LAVADORA:

El tomacorriente de pared de la lavadora debe estar ubicado a menos de 36" (91,4 cm) de la entrada del cable de servicio. El tomacorrientes de pared no debe situarse detrás de la secadora.


INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN:

Antes de la instalación, consulte las instrucciones de instalación que se incluyen con su lavadora.

ACCESORIOS*

Número de pieza de GE	Descripción
WH41X10207	Mangueras de entrada de la lavadora: de goma, de 4' (121 cm); paquete de 2
PM14X10002	Mangueras de entrada de la lavadora: de goma, de 4' (121 cm); paquete de venta al público
WX41X60	Manguera de entrada de la lavadora: de goma, de 6' (183 cm); una sola
WX14X10005	Mangueras de entrada de la lavadora: inoxidables recubiertas con polímero, de 4' (121 cm); paquete de 2
PM14X10005	Mangueras de entrada de la lavadora: inoxidables recubiertas con polímero, de 4' (121 cm); paquete de 2, paquete de venta al público.
WX14X10011	Mangueras de la lavadora: codos de 90° de acero inoxidable de 6" (183 cm); paquete de 2
PM7X2	Bandeja de piso: bandeja de bajo perfil con desagüe (blanca)
WX17X10001CA	Almohadillas antivibración (4 almohadillas)
WX10X312	Limpiador de lavadoras Ceramabryte: 16 oz (473 mL)

*Los accesorios se venden por separado.



Para obtener respuestas a sus preguntas sobre productos Monogram, Café™, GE Profile™ o GE Appliances, visite nuestro sitio web geappliances.com o llame al servicio GE Answer Center® al 800.626.2000.

HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS



Listed by Underwriters Laboratories

Especificaciones revisadas en 3/24

ETW485ASWWB

Lavadora GE de 4,5 pies cúbicos de capacidad con panel de control en español y Modos de Lavado Anadir Remojo o Más Intenso

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Gran capacidad de 4,5 pies cúbicos - Lava la ropa en menos tiempo con una lavadora de gran capacidad que puede manejar fácilmente grandes cargas y prendas voluminosas.

Panel de control en español - Los controles de la lavadora están en español, la secadora que hace juego (ETD48EASWWB - eléctrica - o ETD48GASWWB - gas) se vende por separado

Modo de lavado - Elige el modo de lavado que mejor se adapte a ti. Remojo Extra o Lavado Intenso. 15 minutos de remojo extra para las manchas más difíciles o lavado más potente para prendas muy sucias.

Eco frío - Lava en agua fría sin perder efectividad. Cuando se selecciona Frío Plus se ajusta el lavado para conseguir una gran limpieza en cualquier ciclo mientras se ahorra hasta un 90% en costos de energía.*

10 años de garantía limitada del motor - Disfruta de tranquilidad durante años con la garantía de la lavadora, que respalda el motor con una garantía limitada de 10 años.

Verdadero agitador de doble acción - Este duradero agitador integrado de doble acción proporciona una mejor circulación y rotación de la ropa para limpiarla en profundidad sin dañarla.

Control del nivel de agua - Añada manualmente hasta 98 litros de agua u optimice su consumo con el llenado automático, para obtener grandes resultados de limpieza sin importar el ciclo seleccionado.

Llenado profundo - Presiona un solo botón en esta lavadora de llenado profundo para agregar 11 litros adicionales de agua o mantén presionado el botón para llenar hasta 98 litros.

Bloqueo de seguridad de tapa tardío - Pretrata las manchas, agrega detergente o añade la ropa olvidada con el práctico bloqueo de seguridad de la tapa. Cuando se selecciona manualmente el nivel de agua, la tapa solo se bloquea durante el centrifugado final para mayor seguridad.

Pantalla de notificaciones - Controla sin esfuerzo tu ciclo de lavado mediante la pantalla de notificaciones que se ilumina para identificar fácilmente el estado de llenado, remojo, lavado, enjuague o centrifugado.

Desinfecta con Oxi - Elimina el 99% de las bacterias con un ciclo específico que te permite desinfectar con Oxi. El aditivo potencia el poder de limpieza del detergente para que puedas mantener tus tejidos en perfecto estado.


Hecho en Estados Unidos - Esta lavadora contiene entre un 70 y un 90% de componentes estadounidenses.

Enjuague en profundidad - Asegúrate de que todas tus prendas quedan libres de detergente, suavizante, suciedad persistente e incluso pelo de mascotas en esta lavadora de enjuague en profundidad.

SECADORA A JUEGO:

ETD48EASWWB - Secadora eléctrica GE® de 7,2 pies cúbicos de capacidad con panel en español y hasta 120 pies de ventilación

ETD48GASWWB - Secadora de gas GE® de 7,2 pies cúbicos de capacidad con panel en español y hasta 120 pies de ventilación



ETW485ASWWB: Blanca con panel trasero negro



*Ahorro de energía utilizando agua fría versus agua caliente para el ciclo normal con una carga máxima mediante el procedimiento de prueba DOE que mide la energía de la lavadora y del agua caliente.

HECHO
EN LOS
ESTADOS
UNIDOS



Especificaciones revisadas en 3/24

ETW485ASWWB

GE® 4.5 cu. ft. Capacity Washer with Spanish Panel and Wash Modes Soak and Power

DIMENSIONS AND INSTALLATION INFORMATION (IN INCHES)

CIRCUIT REQUIREMENTS: An individual, properly-grounded branch circuit, with a three-prong grounding-type receptacle, protected by a 15- or 20-amp circuit breaker or a time-delay fuse, is required.

ELECTRICAL RATING:

120V, 60Hz, 10A

WASHER NOTE:

Washer wall outlet must be located within 36" of service cord entry. Wall outlet must not be located behind dryer.


INSTALLATION INFORMATION:

Before installing, consult installation instructions packed with your washer.

ACCESSORIES*

GE Part Number	Description
WH41X10207	Washer Inlet Hoses - 4' Rubber; 2-pack
PM14X10002	Washer Inlet Hoses - 4' Rubber; 2-pack, retail pkg.
WX41X60	Washer Inlet Hose - 6' Rubber; Single
WX14X10005	Washer Inlet Hoses - 4' Stainless Polymer Coated; 2-pack
PM14X10005	Washer Inlet Hoses - 4' Stainless Polymer Coated; 2-pk., retail pkg.
WX14X10011	Washer Hoses - 6' Stainless Steel 90° Elbows; 2-pack
PM7X2	Floor Pan - Low-Profile Pan with Drain (White)
WX17X10001CA	Anti-Vibration Pads (4 Pads)
WX10X312	Ceramabryte Washer Cleaner - 16 oz.

*Accessories sold separately.



For answers to your Monogram, Café™, GE Profile™ or GE Appliances product questions, visit our website at geappliances.com or call GE Answer Center® Service, 800.626.2000.



Specification Revised 3/24

ETW485ASWWB

GE® 4.5 cu. ft. Capacity Washer with Spanish Panel and Wash Modes Soak and Power

FEATURES AND BENEFITS

Large 4.5 Cu.Ft. Capacity - Power through laundry day in less time than ever before with a large capacity washing machine that can easily handle big loads and bulky items.

Spanish Control Panel - Washer controls in Spanish, matching dryer (ETD48EASWWB - electric or ETD48GASWWB - gas) sold separately.

Wash Mode - Choose the wash mode that better adapts to you. Extra Soaking or Intense Wash, to eliminate the toughest stains. Extra 15 minutes of soaking power for the toughest stains or more powerful wash action for heavily-soiled items.

Eco Cold - Wash without compromise in cold water. When selected, Cold Plus adjusts wash action to achieve a great clean on any wash cycle while saving up to 90% on energy costs*

10-Year Limited Motor Warranty - Enjoy peace of mind for years to come with a washer warranty that backs the motor with a dependable 10-year limited warranty.

True Dual-Action Agitator - This durable, built-in Dual-Action Agitator provides better circulation and turnover of clothes to achieve a deep clean while being gentle on your clothes.

Water Level Control - Manually add up to 26 gallons of water to your washer, or let the washer optimize with auto-fill for great cleaning results no matter the cycle selected.

Deep Fill - Press a single button on this deep-fill washer to add an additional 3 gallons of water or press and hold the button to fill up to a full 26 gallons.

Late Lid Lock Safety - Pre-treat stains, infuse detergents or add in forgotten clothes without being locked out with the convenient Late Lid Lock Safety. When the water level is manually selected, the lid only locks during the final spin for safety.

Status Notification - Effortlessly monitor your wash cycle using the notification display that lights to indicate fill, soak, wash, rinse, or spin status at a glance.

Sanitize with Oxi - Remove 99% of bacteria with a dedicated cycle that lets you sanitize with Oxi. The additive boosts your detergent's cleaning power so that you can keep your fabrics looking and feeling their best.


Made in America - This American-made washing machine contains 70 to 90% U.S. content.

Deep Rinse - Ensure that all your garments are free from detergent, fabric softener, stubborn soils and even pet hair in this deep-rinse washing machine.

MATCHING DRYERS:

ETD48EASWWB - GE® 7.2 cu. ft. Capacity Electric Dryer with Spanish Panel and Up To 120 Ft. Venting

ETD48GASWWB - GE® 7.2 cu. ft. Capacity Gas Dryer with Spanish Panel and Up To 120 Ft. Venting



ETW485ASWWB: White with black backsplash



*Energy savings using cold water vs. hot water for the normal cycle with a max load using the DOE test procedure to measure machine and hot water energy.



Specification Revised 3/24