



CMBE

CMBE TWIN








Tank precharge 70 % of setpoint pressure
(discharge pressure).


Tanque precargado al 70 % del punto
de operación (presión de descarga).

Réservoir préchargé à 70 % de la pression de
consigne (pression de refoulement).





Max.
122° F (50 °C)


















Aspiration en élévation ou approvisionnement d'eau en élévation aspiré.
















CMBE X-XX-X-X-X-N-X
CMBE TWIN X-XX-X-X-X-N-X





GRUNDFOS EYE









Setpoint settings
Punto de ajuste
Réglage du point de consigne




x 5
(Auto start)
(Arranque automático)
(Démarrage automatique)



GRUNDFOS Kansas City

17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: (913) 227-3400
Telefax: (913) 227-3500
www.grundfos.us

GRUNDFOS Canada

2941 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9 Canada
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512
www.grundfos.ca

GRUNDFOS México

Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
C.P. 66600 Apodaca, N.L. México
Phone: 011-52-81-8144 4000
Fax: 011-52-81-8144 4010
www.grundfos.mx



99457055

ECM: 1427735

07.2025

Grundfos Holding A/S

Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00
www.grundfos.com

GRUNDFOS