


Mirror Hanging Assembly Instructions

What's Included:



French Cleat



Hollow
Wall Anchor




Flat-head
Wood Screw


Wall Type:

STUDS: Use Screws to affix to studs

DRYWALL: Drill pilot hole on each marking and then insert hollow wall anchor. Tighten the screws into the anchors while maintaining constant pressure on the anchor to set. Remove Screws. Hold metal bracket over the inserted anchors and reinstall screws through the wall bracket holes and tighten until snug against the wall.



Locate and mark the position of the wall's studs to which you will fasten the metal bracket. French Cleat must be affixed to 2 wall studs using wood screws. To ensure secure fit, use the wall anchors for all the holes that don't align with the studs.




Carefully lift the mirror so the French Cleat on the back of the mirror slides over and rests on the French Cleat on the wall.

For your safety and to achieve the best possible results, James Martin Vanities recommends consulting with a professional contractor. Assistance of two or more people is recommended to prevent personal injury and ensure the product isn't damaged during the assembly process.

Instructions pour ensemble de suspension de miroir

Ce qui est inclus :



TAQUET
FRANÇAIS



Ancre pour mur
creux




Vis à bois à
tête plate


Type de mur :

MONTANTS : Utiliser des vis pour les fixer sur les montants

CLOISON SÈCHE : Percer un trou pilote sur chaque marque, puis insérer un ancrage pour mur creux. Serrer les vis dans les ancrages tout en maintenant une pression constante sur l'ancrage à installer. Enlever les vis. Maintenir un support en métal au-dessus des ancrages insérés, réinstaller les vis à travers les trous du support mural, puis serrer jusqu'à ce que le tout soit bien ajusté contre le mur.



Repérer et marquer la position des montants muraux sur lesquels sera fixé le support en métal.
Le taquet français doit être fixé sur 2 montants muraux en utilisant des vis à bois. Pour assurer un ajustement sécuritaire, utiliser des ancres au mur pour tous les trous qui ne sont pas alignés avec les montants.




Soulever le miroir avec précaution pour que le taquet français au dos du miroir glisse, puis repose, sur les appuis du taquet français sur le mur.

Pour assurer votre sécurité et obtenir les meilleurs résultats possibles, James Martin Vanities recommande de consulter un entrepreneur professionnel. L'aide de deux personnes ou plus est recommandée pour prévenir des blessures corporelles et assurer que le produit ne subit aucun dommage pendant l'assemblage.

Instrucciones de ensamblado para colgar el espejo

Qué incluye:



Abrazadera francesa



Anclaje para pared hueca




Tornillo para madera de cabeza plana


Tipo de pared:

ESPÁRRAGOS: Use tornillos para fijar los espárragos

PANEL DE YESO: Perfore un orificio guía en cada marca y luego inserte el anclaje para pared hueca. Apriete los tornillos en los anclajes mientras mantiene presión constante sobre el taco para fijarlo. Quite los tornillos. Sujete el soporte metálico sobre los anclajes insertados y vuelva a instalar los tornillos a través de los orificios del soporte de pared y apriete hasta que quede bien ajustado contra la pared.



Encuentre y marque la posición de los espárragos de la pared a los que fijará el soporte metálico. La abrazadera francesa se debe fijar a dos espárragos de la pared con tornillos para madera. Para garantizar un ajuste seguro, use los anclajes de pared para todos los orificios que no estén alineados con los espárragos.



Levante con cuidado el espejo para que la abrazadera francesa de la parte de atrás del espejo se deslice y se apoye en la abrazadera francesa de la pared.

Por su seguridad y para lograr los mejores resultados posibles, James Martin Vanities recomienda que consulte con un contratista profesional. Se recomienda lo ayuden dos o más personas para evitar lesiones personales y garantizar que el producto no se dañe durante el proceso de ensamblado.