



Specifications

DESCRIPTION

- Metal Wand
- Versatile, hands-free convenience in the kitchen
- Allows users to control the faucet in 2 unique ways:
Wave Sensor and familiar handle
- Powered by 6 AA batteries or optional AC adapter with power splitter
- High arc spout provides height and reach to fill or clean large pots while pull down wand provides the maneuverability for cleaning or rinsing
- Reflex™ pulldown system offers smooth operation, easy movement and secure docking
- Metal construction with various finishes identified by suffix
- Pulldown spray with 68" braided hose
- Flexible supply lines with 3/8" compression fittings
- Quick connect installation - Duralock™
- Faucet designed for handle to be mounted on right side

OPERATION

- Lever style handle
- Temperature controlled by 100° arc of handle travel
- Operates with less than 5 lbs. of force
- Operates in stream or spray mode in the docked or retracted position

FLOW

- Flow is limited to 1.5 gpm (5.7 L/min) at 60 psi

CARTRIDGE


- Ceramic disc technology
- Non-metallic, non-ferrous, and brass materials
- Single body construction for easy replacement

STANDARDS

- Third party certified to WaterSense®, ASME A112.18.1/CSA B125.1, and all applicable requirements referenced therein
- Certified to NSF 61/9 & 372

WARRANTY

- This Riobel Inc. product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.



Azure™ Touchless Kitchen

Single-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet



MODELS: AZ211 SERIES

**NOTE: THIS FAUCET INSTALLS THROUGH 1 HOLE,
1-1/8" (28mm) MIN. DIA.**

ADA



Certified by
IAPMO R&T



U.S.A.
HOUSEOFRohl.COM
1-800-777-9762

QUEBEC / WEST CANADA / ATLANTIC CANADA
HOUSEOFRohl.ca
1-866-473-8442

ONTARIO
HOUSEOFRohl.ca
1-888-287-5354

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL
UN MEMBRE DISTINCTIF DE HOUSE OF ROHL
MIEMBRO DISTINTIVO DE LA FAMILIA HOUSE OF ROHL



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

- Bec en métal
- Commodité polyvalente mains libres dans la cuisine
- Permet à l'utilisateur de contrôler le débit d'eau du robinet de deux façons distinctes : par détecteur de mouvement et avec poignée ordinaire
- Alimenté par 6 piles AA ou un adaptateur c.a. avec coupleur facultatif
- Grâce à sa hauteur et à sa portée, le bec à grand arc facilite le remplissage ou le nettoyage de grands contenants, alors que le bec rétractable permet un maniement aisément pour les nettoyer et les rincer.
- Le système de bec rétractable Reflex^{MC} offre un fonctionnement aisément, une manipulation facile, et une ferme remise en place
- Une fabrication en métal offrant divers finis identifiés par un suffixe
- Bec de pulvérisation rétractable avec tuyau tressé de 1,7 m (68 po)
- Conduites d'alimentation souples avec raccords de compression de 3/8 po
- Installation à raccord rapide - DuraLock^{MC}
- Robinet conçu de façon que la poignée soit installée du côté droit

FONCTIONNEMENT

- Poignée à levier
- Température contrôlée grâce au pivotement de la poignée dans un arc de cercle de 100°
- Fonctionne avec l'application d'une force de moins de 2,3 kg (5 lb)
- Fonctionne en mode jet aéré ou de pulvérisation, en position fixe ou allongée

DÉBIT

- Le débit est limité à 5,7 Lpm (1,5 gpm) à 60 psi

CARTOUCHE


- Technologie à disque de céramique
- Matériaux non métalliques, non ferreux et en laiton
- Construction monobloc pour un remplacement aisément

NORMES

- Dispositif homologué par un organisme indépendant en fonction des critères WaterSense[®], des normes A112.18.1/CSA B125.1, et de toutes les exigences pertinentes dont il est fait mention dans ce document
- Homologué selon les normes NSF 61-9 et 372

GARANTIE

- Le produit Riobel inc. que vous avez acheté est protégé par une garantie à vie limitée pour ce qui concerne les finis chromé, PVD et noirs, ainsi que pour ce qui a trait à toutes les pièces mobiles composant le produit, laquelle garantie est fournie au propriétaire de ce produit contre tout défaut de fabrication, et ce, à partir de sa date d'achat initial. Tous les autres finis, y compris ceux des composants de plastique, sont protégés par une garantie de un (1) an. Tous les composants électriques ou électroniques sont pour leur part protégés par une garantie limitée de cinq (5) ans.



Robinet de cuisine mains libres Azure^{MC}



Robinet de cuisine à grand arc et bec rétractable, à une poignée

MODÈLES: AZ211 SÉRIE

**REMARQUE: CE ROBINET S'INSTALLE SUR
1 OUVERTURE, DIAM. MIN. 28 MM (1 1/8 PO)**



Certified by
IAPMO R&T



U.S.A.
HOUSEOFROHL.COM
1-800-777-9762

QUEBEC / WEST CANADA / ATLANTIC CANADA
HOUSEOFROHL.CA
1-866-473-8442

ONTARIO
HOUSEOFROHL.CA
1-888-287-5354

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL
UN MEMBRE DISTINCTIF DE HOUSE OF ROHL
MIEMBRO DISTINTIVO DE LA FAMILIA HOUSE OF ROHL



Características técnicas

DESCRIPCIÓN

- Pico de metal
- La versatilidad y conveniencia de manos libres en la cocina
- Permite controlar la llave de 2 formas: Sensor de ondas y mango regular
- Funciona con 6 pilas AA o adaptador AC opcional con divisor de potencia
- El alto arco del pico ofrece altura y espacio para llenar o lavar ollas grandes, mientras que el pico extensible proporciona maniobrabilidad para enjuagar o alcanzar espacios difíciles
- El sistema extensible Reflex^{MR} ofrece un funcionamiento fluido y sencillo y un acoplamiento firme.
- Construcción metálica con varios acabados identificados por sufijo
- Rociador extensible con manguera trenzada de 68"
- Líneas de suministro flexibles con conexiones de compresión de 3/8"
- Instalación de conexión rápida - Duralock^{MR}
- Llave diseñada para que el mango se monte del lado derecho

OPERACIÓN

- Mango estilo palanca
- Temperatura controlada por un arco de 100° de recorrido del mango
- Opera con menos de 5 libras de fuerza
- Funciona en modo chorro o rociado en la posición extendida o retraída

CAUDAL

- El flujo está limitado a 1.5 gpm (5.7 L/min) a 60 psi

CARTUCHO


- Tecnología de disco cerámico
- Materiales no metálicos, no ferrosos y de latón
- Construcción de un solo cuerpo para un fácil reemplazo

ESTÁNDARES

- Certificado WaterSense®, ASME A112.18.1 / CSA B125.1 por un tercero, con todos los requisitos aplicables a los que se hace referencia.
- Certificado según NSF 61-9 y 372.

GARANTÍA

- Este producto de Riobel Inc. que ha adquirido tiene una garantía limitada de por vida en el cromado, el acabado PVD, los negros y todas las piezas funcionales y está garantizado desde la fecha de compra inicial con respecto a todos los defectos de fabricación. Todos los demás acabados, incluyendo los componentes de plástico, tienen una garantía de un año. Todas las piezas eléctricas y/o electrónicas están cubiertas por una garantía limitada de 5 años.




Llave de cocina sin contacto Azure^{MR}

Llave de cocina extensible de arco alto monomando

MODELOS: AZ211 SERIE

NOTA: ESTA LLAVE SE INSTALA A TRAVÉS DE 1 ORIFICIO DE UN DIÁM. MÍN. DE 1 1/8" (28 MM).



U.S.A.
HOUSEOFROHL.COM
1-800-777-9762

QUEBEC / WEST CANADA / ATLANTIC CANADA
HOUSEOFROHL.CA
1-866-473-8442

ONTARIO
HOUSEOFROHL.CA
1-888-287-5354

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL
UN MEMBRE DISTINCTIF DE HOUSE OF ROHL
MIEMBRO DISTINTIVO DE LA FAMILIA HOUSE OF ROHL