

3-HOLE ROMAN TUB FILLER

MEZCLADORA PARA BAÑERA ROMANA DE 3 ORIFICIOS VILAMONTE

SKU: 948685

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, tub, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the faucet for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-855-715-1800.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al grifo, plomería, bañera, ni por daños personales que ocurran durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-855-715-1800.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Safety Glasses
Gafas de seguridad



Plumbers Tape
Cinta Selladora
Para Rosca



Adjustable Wrench
Llave Ajustable



Basin Wrench
Llave de grifo



Flexible Supply Line
Línea de
suministro flexible



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)
Sellador de silicona
(100% curado neutro)

3-HOLE ROMAN TUB FILLER

MEZCLADORA PARA BAÑERA ROMANA DE 3 ORIFICIOS VILAMONTE


SKU: 948685

INSTALLATION

INSTALACIÓN


1. Remove plastic cap and discard.

1. Retira la tapa de plástico y deséchala.




2. Install the spout (1) on the spout adapter (2). Be sure the spout is resting firmly on the deck. Push down on spout and tighten set screw (3) with Allen wrench (Hex: 3.2mm) (4). Insert the set screw cover (5). Insert the index (5).

2. Instala el caño (1) en su adaptador (2). Asegúrate de que el caño descansa de manera firme sobre el borde. Presiona el caño hacia abajo y aprieta el tornillo de fijación (3) con la llave Allen (Hexagonal: 3,2 mm) (4). Inserta el índice (5). Inserta el índice (5).



3. Place handle assembly (1) onto the right (cold) valve stem (3). Then thread the handle seat (2) onto the flange (4). Place the other handle assembly onto the left (hot) valve stem and install the same way. After installation of handle assembly, if the handle seat is not properly aligned with handle in a line as shown in the above diagram (5), rotate the handle seat back (the rotating angle can not exceed 90 degrees) to make the handle seat align with handle as shown.

3. Monta el ensamblado de la manija (1) en el vástago de la válvula (agua fría) derecha (3). Luego enrosca el asiento de la manija (2) en la brida (4). Coloca el otro ensamblado de la manija en el vástago de la válvula (agua caliente) izquierda e instala de la misma manera. Después de la instalación del ensamblaje de la llave, si su asiento no está bien alineado con ella como se muestra en el diagrama más arriba (5), gira el asiento de la llave hacia atrás (en ángulo no mayor de 90 grados) para alinearlo con la llave como se muestra.



VILAMONTE


3-HOLE ROMAN TUB FILLER

MEZCLADORA PARA BAÑERA ROMANA DE 3 ORIFICIOS VILAMONTE

SKU: 948685


4. After installation is complete, turn on water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.

4. Una vez que termine la instalación, abra el suministro de agua y deje correr agua fría y caliente durante al menos un minuto cada una. Esto limpia cualquier residuo que pueda causar daño a las partes internas.



3-HOLE ROMAN TUB FILLER
MEZCLADORA PARA BAÑERA ROMANA DE 3 ORIFICIOS VILAMONTE

SKU: 948685



				Part No. Numéro de pièce
No.	Part Name	Nombre de pieza	Nom de la pièce	N.º de pieza
1	Set Screw	Tornillo de Fijación	Vis de calage	RP50054
2	Index	Índice	Repère	RP80321*
3	Handle	Llave	Poignée	RP17132*
4	O-ring	Junta en Forma de Aro Tórico	Joint torique	RP60049
5	Hex Allen Wrench	Hex Llave Allen	Hex Clé hexagonale	RP70332