

# HIBISCUS

VESSEL SINK

FREGADERO DEL RECIPIENTE

ÉVIER DE NAVIRE

SKU: 949437, 948625, 950714, 948623, 949439, 948622, 948624, 948626

## BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage.

If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) or by emailing [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).

## ANTES DE COMENZAR

*Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.*

*Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.*

*Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) o por correo electrónico a [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

## AVANT DE COMMENCER

*Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.*

*Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.*

*Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) ou par mail [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

## GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

Sink requires a 3" drain hole in the countertop for proper fitment. Drilling may be needed to accommodate

## CÓMO COMENZAR

*Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.*

*El lavadero requiere un orificio de drenaje de 3" (7.62 cm) en la encimera para un ajuste adecuado. Puede ser necesario perforar para colocarlo.*

## PREMIERS PAS

*Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.*

*Pour être bien ajusté, le lavabo exige un trou de drain de 7,6 cm (3 po) dans le comptoir. Un perçage pourrait être requis.*

REVISED 05/13/2021

CODES: 531561, 524905, 531562, 524903  
531560, 524902, 524904, 524906

# HIBISCUS

VESSEL SINK

FREGADERO DEL RECIPIENTE

ÉVIER DE NAVIRE

SKU: 949437, 948625, 950714, 948623, 949439, 948622, 948624, 948626

## ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).

## ¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).

## D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).

## TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Jigsaw  
Sierra de  
vaivén  
Scie sauteuse



Drill  
Taladro  
Perceuse



Pencil  
Lápiz  
Crayon



Damp Cloth  
Paño húmedo  
Chiffon humide



Silicone Sealant (100% Neutral Cure)  
Sellador de silicona (100% curado neutro)  
Produit d'étanchéité en silicone  
(à polymérisation neutre à 100 %)

# HIBISCUS

VESSEL SINK

FREGADERO DEL RECIPIENTE

ÉVIER DE NAVIRE

SKU: 949437, 948625, 950714, 948623, 949439, 948622, 948624, 948626

## INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. If provided, refer to the sink template. Position the cutout line properly on the vanity countertop. Using a pencil, trace the cutout line from the template onto the countertop. Confirm that the mark on the lines up with the vessel sink.

*1. Consulte la plantilla del lavamanos si está incluida. Posicione la línea de corte de manera correcta en la encimera con tocador. Con un lápiz, trace la línea de corte desde la plantilla sobre la encimera. Confirme que la marca en las líneas coincida con el lavamanos.*

*1. Si un modèle de lavabo est fourni, veuillez le consulter. Placer correctement la ligne de découpe sur le comptoir du meuble-lavabo. Utiliser un crayon pour tracer sur le comptoir la ligne de découpe du modèle. Vérifier que la ligne de découpe correspond au modèle du lavabo.*

2. Drill a clearance hole near the inside of the cutout line. Insert jigsaw blade into clearance hole and cut along the marked line.


NOTE: Sink requires a 3" drain hole in the countertop for proper fitment. Drilling may be needed to accommodate

*2. Perfore un orificio de paso cerca del interior de la línea de corte. Inserte la cuchilla de la sierra de vaivén en el orificio de paso y corte por la línea marcada.*

**NOTE:** El lavadero requiere un orificio de drenaje de 3" (7.62 cm) en la encimera para un ajuste adecuado. Puede ser necesario perforar para colocarlo.

*2. Percer un trou de dégagement à proximité de la ligne de découpe. Insérer la lame de la scie sauteuse dans le trou de dégagement et découper le long de la ligne de découpe tracée.*

**NOTE:** Pour être bien ajusté, le lavabo exige un trou de drain de 7,6 cm (3 po) dans le comptoir. Un perçage pourrait être requis.



# HIBISCUS

## VESSEL SINK

### FREGADERO DEL RECIPIENTE

### ÉVIER DE NAVIRE

SKU: 949437, 948625, 950714, 948623, 949439, 948622, 948624, 948626

3. Position the vessel sink onto the countertop and check to ensure it fits properly.


3. Posicione el lavamanos sobre la encimera y revíselo para asegurarse de que se ajuste correctamente.

3. Placer le lavabo sur le comptoir et vérifier son bon ajustement.

4. Carefully place your vessel sink upside down on the countertop. Apply a generous amount of silicone sealant to the base of the sink where it will rest on the counter.

4. Coloque cuidadosamente el lavabo de ovalín hacia abajo sobre la encimera. Aplique una buena cantidad de sellador de silicona en la base del lavabo donde se apoyará sobre la encimera.


4. Placer délicatement le lavabo à l'envers sur le comptoir. Appliquer une généreuse quantité de mastic silicone à la base du lavabo, à l'endroit où il reposera sur le comptoir.



5. Turn the sink right-side-up and position over the drain hole. Set the sink in place, and press firmly to secure.

5. Gire el lavabo con su extremo derecho hacia arriba y colóquelo sobre el orificio de drenaje. Ubique el lavabo en su lugar y presione con firmeza para asegurarlo.


5. Remettre le lavabo à l'endroit et le positionner sur le trou d'évacuation. Placer le lavabo à son emplacement prévu sur le comptoir et appuyer fermement.



6. If desired, apply a continuous bead of silicone sealant around the perimeter of the sink base for additional stability.

6. Si lo desea, aplique un cordón continuo de sellador de silicona en todo el perímetro de la base del lavabo para mayor estabilidad.

6. Au besoin, appliquer un filet de mastic silicone sur les bords de la base du lavabo pour plus de stabilité.



# HIBISCUS

VESSEL SINK

FREGADERO DEL RECIPIENTE


ÉVIER DE NAVIRE

SKU: 949437, 948625, 950714, 948623, 949439, 948622, 948624, 948626

7. Remove any excess sealant with a damp cloth to complete installation.

7. Limpie el exceso de sellador con un trapo húmedo para finalizar la instalación.

7. Essuyer tout surplus de mastic avec un chiffon humide.



8. Allow the sealant to fully dry for 24 hours.

8. Deje secar el sellador por completo durante 24 horas.

8. Laisser le mastic sécher pendant 24 heures.

## Cleaning and Maintenance

We recommend cleaning enameled products with soap and water after each use and wiping dry with a soft cloth. Porcelain is generally moisture resistant, but keeping it dry whenever possible is recommended. Do not use any abrasive scrubs or sponges to clean your porcelain sink, which can scratch or dull the surface.

## Limpieza y mantenimiento

Recomendamos limpiar los productos esmaltados con agua y jabón después de cada uso, y secarlos con un paño suave. En general, la porcelana es resistente a la humedad, pero se recomienda mantenerla seca siempre que sea posible. No utilice esponjas o exfoliantes abrasivos para limpiar su lavamanos de porcelana, ya que pueden rayar u opacar la superficie.

## Nettoyage et entretien

Il est recommandé de nettoyer les produits émaillés avec de l'eau et du savon après chaque utilisation et de les assécher avec un chiffon doux. La porcelaine est généralement résistante à l'humidité, mais il est recommandé de la sécher si possible. Éviter de nettoyer la porcelaine du lavabo avec des tampons à récurer ou des éponges abrasives pour ne pas égratigner ou ternir la surface.