

Allier Outdoor Chandelier**OLF3294/5 1.0****FEISS®**

EST. 1955

Chandelier**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


Incandescent version may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED version may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Carefully spread the fixture arms until they are equally spaced apart.
- 2** Feed the fixture wires through the fixture and coupler, then secure the stem to the fixture by screwing the coupler onto the stem.
- 3** Feed the fixture wires through the nipple and screw it onto the coupler.
- 4** Feed the fixture wires through the upper cup, washer, and fixture loop, then secure them in place by screwing the fixture loop onto the nipple.
- 5** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 6** Install the shades by placing them over the lamps and screwing them into the shade bases.
- 7** Install the cover to the lower plate from the inside of the fixture, then place the lower cup onto the bottom of the lower plate and secure them together using the finial.
- 8** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.




- 1** Étendre soigneusement les bras de luminaire jusqu'à ce qu'ils soient espacés de manière égale.
- 2** Faites passer les fils du luminaire à travers le luminaire et le coupleur, puis fixez la tige à le luminaire en vissant le coupleur sur la tige.
- 3** Faites passer les fils du luminaire à travers le attache et vissez-le sur le coupleur.
- 4** Faites passer les fils du luminaire à travers la coupelle supérieure, la rondelle et la boucle du luminaire, puis fixez-les en place en vissant la boucle du luminaire sur le attache.
- 5** Visser les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de la lampe pour les informations Max Wattage.
- 6** Installez les abat-jours en les plaçant sur les ampoules et dans les bases d'abat-jour.
- 7** Installez le couvercle sur la plaque inférieure de l'intérieur de luminaire, puis placez la coupe inférieure sur le fond de la plaque inférieure et fixez-les ensemble en utilisant le fleuron.
- 8** Suivez les instructions d'installation du supplément ci-joint pour l'installation électrique et de l'appareil sur la boîte de prise de courant.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA



- 1 Cuidadosamente extienda los brazos de la lámpara hasta que estén igualmente espaciados.
- 2 Pase los cables de la lámpara a través de la lámpara y el acoplador, luego asegure el vástago a la lámpara atornillando el acoplador en el tallo.
- 3 Pase los cables de la lámpara a través del conector y atorníllelo al acoplador.
- 4 Pase los cables de la lámpara a través de la copa superior, la arandela y el bucle de la lámpara, luego fíjelos en su lugar atornillando el bucle de la lámpara en conector.
- 5 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el portalámparas para obtener información sobre la potencia máxima.
- 6 Instale las pantallas colocándolos sobre las bombillas y en las bases de las pantallas.
- 7 Instale la cubierta en la placa inferior desde el interior de la lámpara, luego coloque la copa inferior en la parte inferior de la placa inferior y fíjela con el finial.
- 8 Siga las instrucciones de instalación de los suplementos adjuntos para la instalación eléctrica y de accesorios en la caja de salida de la casa.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2018 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company