

TOOLS REQUIRED:



ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

15 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

**CLEAN WITH A DAMP CLOTH
AND WIPE PARTS DRY**

PARTS LIST:

**SHELF(S), SLIDE(S),
MOUNTING TEMPLATE,
SHELF SAFETY RING,
RUBBER STOPPERS,
PIVOTING GUIDE.**

1) Use the installation template to locate the bottom track to the floor of the cabinet. (Note: If installing in a face frame application, the floor must be flush with the top of the face frame). (Fig 1)
Use rubber bumpers to adjust fully open position. (Fig 3)

2) Attach the arm supports to the wall of the cabinet using the template provided. (Note: If installing in a face frame application, the wall must be flush with the inside of the face frame). (Fig 2)

Fig 1




Fig 2




Fig 3





Fig 4

3) Attach the pivoting guides to the floor tracks as shown. (Fig 4)



4) Attach the shelf to the track and the support arm according to the following diagrams. (Fig 5-7)

Fig 5




Fig 6





Fig 7



Instrucciones de instalación

Les instructions d'installation

Series 5731 Esquina Ciega Individual "The Cloud"
Système Nuage de Rangement pour Coin Mort Simple 5371

Herramientas requeridas:
Outils Requis:

3/32" 13/32"



Tiempo Estimado de Ensamblado:
Durée estimée de l'Assemblage :

15 MIN

Cuidado y Mantenimiento:
Entretien et maintenance:


Limpie con un paño húmedo y seque las piezas.
Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les sécher complètement.

Lista de Partes / Liste des pièces:
Piezas, Deslizantes (s), plantilla de montaje, anillo de seguridad para repisa, tope de goma, entrepano, guía pivotante.
Étagère(s), coulisse(s), modèle de montage, anneau de sécurité de l'étagère, butoir en caoutchouc, guide de pivotement

1) Utilice la plantilla de instalación para colocar los rieles inferiores en el fondo del gabinete. Nota: si se instala en una aplicación con marco, el fondo debe estar al ras con la parte superior del marco (Figura 1). Utilice los topes de goma para regular la posición de abertura total. (Figura 3)

Utilisez le modèle d'installation pour positionner le rail du bas sur le plancher de l'armoire. (Remarque: Si vous installez dans une application avec cadrage avant, le plancher doit être à ras du haut du cadrage avant). (Illustration 1)
Utilisez les butoirs en caoutchouc pour ajuster en position entièrement ouverte. (Illustration 3)

Fig 1



2) Fije los brazos de soporte a la pared del gabinete, utilizando la plantilla provista. Nota: si se instala en una aplicación con marco, la pared debe estar al ras con la parte interior del marco (Figura 2).

Fixez les supports à bras à la paroi de l'armoire à l'aide du modèle fourni. (Remarque: Si vous installez dans une application avec cadrage avant, la paroi doit être à ras de l'intérieur du cadrage avant). (Illustration 2)

Fig 2




Fig 3





Fig 4

- 3) Sujete las guías pivotantes a los rieles del fondo como se muestra (Figura 4)**

Fixez les guides de pivotement aux rails du plancher comme indiqué. (Illustration 4)



- 4) Inserte el entrepano al riel y al brazo de soporte de acuerdo con los siguientes diagramas (Figuras 5-7)**

Fixez l'étagère au rail et au support à bras selon les schémas suivants. (Illustrations 5-7)

Fig 5




Fig 6




Fig 7

